TULUS

Früh und zuverlässig

[redacted]

Vorteile:

- europaweit stabil hohe Erträge Jahr für Jahr
- frühschiebender Einzelährentyp mit Top-Kornqualität
- gesund und ausgezeichnet winterhart
- auch für den Biolandbau gut geeignet

Anbau:

uneingeschränkte Empfehlung für alle Triticalestandorte und alle Saattermine
sehr geringe Produktionskosten
In Güllebetrieben lohnt ein bestandesangepasst intensiverer Fungizid- und WR-Einsatz.

Kurzprofil:

nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz, 9 = sehr hoch/spät/lang

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ährenschieben	■	■	■	■					
Reife	■	■	■	■	■				
Pflanzenlänge	■	■	■	■	■	■			
Neigung zu									
Standfestigkeit	■	■	■	■	■				
Anfälligkeiten									
Mehltau	■	■	■	■	■				
Braunrost	■	■	■	■					
Ährenfusarium	■	■	■	■	■				
Blattseptoria	■	■	■	■					
Gelbrost	■	■	■						
Ertragsaufbau									
Bestandesdichte	■	■	■						
Kornzahl / Ähre	■	■	■	■	■				
TKM	■	■	■	■	■	■			
Kornertrag Stufe 1	■	■	■	■	■				
Kornertrag Stufe 2	■	■	■	■	■				

Züchter: Nordsaat Saatzucht GmbH

Version: 23.11.2023 / 30.00

TULUS

Früh und zuverlässig

Entwicklung:

Ährenschieben	■	■	■	■					
Reife	■	■	■	■	■				
Pflanzenlänge	■	■	■	■	■	■			
Bestandesdichte	■	■	■						
Kornzahl / Ähre	■	■	■	■	■				
TKM	■	■	■	■	■	■			
Kornertrag Stufe 1	■	■	■	■	■				
Kornertrag Stufe 2	■	■	■	■	■				

Vitalität und Gesundheit:

Winterfestigkeit	■	■	■	■	■	■	■		
Trockentoleranz	■	■	■	■	■	■	■	■	
Standfestigkeit	■	■	■	■	■				
Mehltau	■	■	■	■	■				
Gelbrost	■	■	■	■	■	■	■		
Blattseptoria	■	■	■	■	■	■			
Braunrost	■	■	■	■	■	■			
Ährenfusarium	■	■	■	■	■				

Züchter: Nordsaat Saatzucht GmbH

Version: 23.11.2023 / 30.00

TULUS

Früh und zuverlässig

Anbauregionen	uneingeschränkte Empfehlung für alle Triticalestandorte

Aussaat:

Aussaat	raue und trockene Lagen: Ende September bis Anfang November
Saatzeittoleranz	etwas früher, Ende September~spät, Anfang November

Saatstärke (keimf. Kö/m²):

frühe Saat	etwas erhöht, z.B. 250-280
mittlere Saat	etwas erhöht, z.B. 280-320
späte Saat	etwas erhöht, z.B. 320-360

N-Düngung:

standortüblich : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 200 (Vorfrucht Mais, hohes Ertragsniveau)

Startgabe
EC 13 - 25: 70 - 90 inkl. $N_{min\ 0-30}$ mit 10 - 20 S zu Vegetationsbeginn

Schossgabe
EC 30 - 31: 70 - 90 inkl. $N_{min\ 30-90}$, üppige Bestände EC 32

Spätgabe
EC 39 - 49: 40 – 50, Trockenstandorte EC 39

Pflanzenschutzempfehlung:

(Mittel, Termine und Aufwandmengen schlagspezifisch)	EC 32: evtl. bei Frühsaat und Getreidevorfrucht EC 39/49: Breitbandfungizid (Standard) EC 61/65: bei hohem Fusariumdruck (nach Körnermais)

Züchter: Nordsaat Saatzucht GmbH

Version: 23.11.2023 / 30.00

TULUS

Früh und zuverlässig

Tulus: gut gegen Gelbrost

Züchter: Nordsaat Saatzucht GmbH

Version: 23.11.2023 / 30.00