

VICENTE ca. S 210

Herausragende Qualität im frühen Segment



Vorteile:

- herausragende Qualität hinsichtlich Stärke und Verdaulichkeit
- hohe bis sehr hohe GTM-Erträge im Segment früher Silomais
- sehr gesunde Pflanze in Kolben, Stängel und Blatt (keine Anfälligkeit für Helm. Turcicum)

Anbau:

Hoch verdaulicher früher Silomais: Außerordentlich hohe Zellwandverdaulichkeit sorgt für mehr Milchleistung aus dem Grundfutter.

hohe Energiedichte aus dem Kolben für maximale Veredelung des Grundfutters
gute Eignung als Zweitfruchtmais

Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

Pflanzenlänge	█	█	█	█	█	█	█	█	█
GTM-Ertrag	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Energieertrag	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Stärkeertrag	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Verdaulichkeit Gesamtpflanze	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Stärkegehalt	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Jugendentwicklung	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Standfestigkeit	█	█	█	█	█	█	█	█	█

VICENTE ca. S 210

Herausragende Qualität im frühen Segment

Pflanze:

Hybridtyp	Dreibege-Hybride
weibliche Blüte	
Kornotyp	Ha/(Za)

Wachstum:

Pflanzenlänge	
Jugendentwicklung	
Stresstoleranz	
Staygreen	

Gesundheit :

Standfestigkeit	
Stängelfäule	
Kolbenfusarium	
Helm. turcicum	

Ertragsparameter Silomais:

GTM-Ertrag	
Biogasertrag	
Energieertrag	
Stärkeertrag	
Energiedichte	
Stärkegehalt	
Verdaulichkeit Gesamtpflanze	

VICENTE ca. S 210

Herausragende Qualität im frühen Segment

Nutzungsschwerpunkte:

SM	Silomais, Biogasmais
KM	geringe Körnermaiseignung

Bodeneignung:

Bodeneignung	deutlich feucht / kalt~deutlich warm / trocken
--------------	--

Bestandesdichte::


(deutschlandweit, regionale Gegebenheiten und Standorteigenschaften berücksichtigen)	Silomais: 8,5-10 Pfl./m ²
--	--------------------------------------

Ernteflexibilität Silomais	2 Wochen
----------------------------	----------

VICENTE ca. S 210

Herausragende Qualität im frühen Segment

VICENTE-Lignin-Barrieren und Verdaulichkeit




10

EU Sortenprüfung 2018

EU-Sortenprüfung 2018 – Region Nord



Segment Silomais früh, Stärke und Verdaulichkeit – 6 Orte



2

VICENTE ca. S 210

Herausragende Qualität im frühen Segment

Offizielle niederländische Prüfung 2018

Offizielle Prüfung der Niederlande 2018



Segment sehr früh bis früh; TS-Gehalt und Verdaulichkeit

