

TRUMPET

Standfest und ertragsstark



Vorteile:

- bundesweite Empfehlung begründet in konstant hohen Kornerträgen
- unterdurchschnittliches TKG erleichtert das Handling und senkt Aussaatkosten
- langjährige Ertragsstabilität in Praxis und Officialversuchen
- beste Standfestigkeit zur sicheren Ernte bei höchster Qualität

Anbau:

empfohlen für den ökologischen Landbau
ertragsstark besonders in norddeutschen Anbaugebieten

Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

Kategorie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kornertrag	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Blühbeginn	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Standfestigkeit	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Rohproteinertag	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Rohproteingehalt	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

TRUMPET

Standfest und ertragsstark

Nabelfarbe weiß

Entwicklung:

Blühbeginn	<div><div style="width: 100%;"></div></div>
Reife	<div><div style="width: 100%;"></div></div>
Pflanzenlänge	<div><div style="width: 100%;"></div></div>

Vitalität:

Standfestigkeit	<div><div style="width: 100%;"></div></div>
Ascochyta	<div><div style="width: 100%;"></div></div>
Botrytis	<div><div style="width: 100%;"></div></div>
Rost	<div><div style="width: 100%;"></div></div>

Ertrag und Qualität:

Kornertrag	<div><div style="width: 100%;"></div></div>
TKM	<div><div style="width: 100%;"></div></div>
Rohproteinertrag	<div><div style="width: 100%;"></div></div>
Rohproteingehalt	<div><div style="width: 100%;"></div></div>
Tanningehalt	ja

TRUMPET

Standfest und ertragsstark

Aussaat:

Saatzeit	ab Ende Februar, je nach Witterung und Standort
<u>Saatstärke (keimfähige Samen/m²)</u>	
normale Saatbedingungen	35-50
<u>Saattiefe (cm)</u>	
leichte Böden	8-10
schwere Böden	6-8
Reihenabstand	25-45 cm, abhängig von der Aussaatmethode

Pflanzenschutz:

Unkraut / Ungras	Vorauflaufbehandlung oder mechanische Unkrautkontrolle
Schädlinge	Auf Blattrandkäfer achten! Kurz nach Bühbeginn kommt es häufig zu Befall durch die schwarze Bohnenlaus.
Krankheiten	bei feuchter Witterung während der Blüte auf Botrytis achten 3-jährige Anbaupause beachten!

TRUMPET

Standfest und ertragsstark

LSV Niedersachsen 2018-2022

LSV Ackerbohnen Niedersachsen mehrjährig



2018-2022*

	Lehmböden West	Platz Gesamt- sortiment	n=	Küstenregion	n=	Platz Gesamt- sortiment
TRUMPET	101,9	Platz 3	33	101,9	35	Platz 3
MACHO	104,5	Platz 1	29	103,5	31	Platz 1
STELLA	102,6	Platz 2	24	102,2	28	Platz 2
100=	46,3 dt/ha			58,5 dt/ha		

*Werte werden nach der Höhenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet, sie beinhalten z. T. auch WP-Ergebnisse

© nach Angaben der LWK


TRUMPET

Standfest und ertragsstark

Ackerbohnsensorten der SAATEN-UNION in den LSV



2019-2021*



*Ausnahmen sind Allison, Stella (Prüfjahre 2020/2021)
Quelle: nach Angaben der Länderdienststellen